



ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO CONCELLO DE VALDOVIÑO, CELEBRADA EN DATA CATORCE DE XANEIRO DE DOUS MIL VINTE E CINCO.

Expte: 2025/G007/000001

En Valdoviño na Sala de Xuntas da Casa do Concello anexa á Alcaldía, ás dez horas do día catorce de xaneiro de dous mil vinte e cinco, reúnense en primeira convocatoria os membros da Xunta de Goberno local; previa convocatoria efectuada regulamentariamente conforme ao resolto en decreto núm. 9 de data 13 de xaneiro/2025 e baixo a Presidencia do sr. Alcalde Alberto González Fernández: dona Rosa Ana García López, don Benito Manuel Vega Fernández e dona Tamara Sabín Caamaño. Non asiste por causas xustificadas don Alejandro Antonio García Sousa.

Actúa como secretario don Rafael Jose Del Barrio Berbel en réxime de acumulación de funcións na secretaría do Concello de Valdoviño (Resolución da DXAL de 4.12.2024).

Despois de aberta pola Presidencia a sesión, esta celébrase comezando co debate e votación dos asuntos incluídos na Orde do Día da convocatoria.

1º.-APROBACIÓN, SE PROCEDE, DO BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR: 02.01.25 (EXTRAORDINARIA).-

O alcalde preguntalle aos concelleiros se teñen que facer algunha observación á devandita acta, e ao non facerse ningunha alegación, declara que a acta da sesión de 02.01.25 queda aprobada sen ningunha obxección pola Xunta de Goberno Local.

2º.-EXPEDIENTE DE OBRAS: LICENZA DE EDIFICACIÓN, NÚMERO DE EXPEDIENTE 2024/U022/000015.-

“PROPOSTA DE ALCALDÍA DE LICENZA DE EDIFICACIÓN.

Expte: 237/2024 Tedec 2024/U022/000015

.- Expte. de obras 237/2024.- [REDACTED] solicita licenza para as obras de construción de vivenda unifamiliar nunha parcela situada no lugar de Fradigas s/n, parroquia de Pantín, Concello de Valdoviño (referencia catastral nº referencia catastral nº. 15088A045010460000HQ, anteriormente 15088A045010450000HG, 15088A045000240000HD y 15088A045000250000HX).

Vista a documentación técnica achegada, que consiste en:

- Proxecto Básico e de Execución de vivenda unifamiliar illada achegado o 11/07/2024 e visado o 04/07/2024, redactado polos arquitectos Antonio Ferreiro Romero e Jorge Cebreiro Cabarcos
- Proxecto Básico e de Execución de vivenda unifamiliar illada achegado o 11/12/2024 e visado o 02/12/2024 e o 04/07/2024, redactado polos mesmos arquitectos e que substitúe ao anterior.
- Oficio de Dirección de obra de arquitecto a nome de Antonio Ferreiro Romero e Jorge Cebreiro Cabarcos, visado polo correspondente colexio oficial o 04/07/2024 e achegado o 11/07/2024. Oficio de Dirección de execución da obra de arquitecto técnico e Coordinador de seguridade e saúde a nome de Raimundo Puentes Calvo, visado polo correspondente colexio oficial o 02/12/2024 e achegado o 11/12/2024.

Segundo as Normas Subsidiarias de Ordenación Municipal (en adiante NNSSPP), en vigor neste Concello, a parcela na que se proxecta a obra atopase situada en solo clasificado e calificado, como **SOLO NON URBANIZABLE DE NÚCLEO RURAL TRADICIONAL. ZONA DE EDIFICACIÓN RESIDENCIAL ILLADA E SOLO NON URBANIZABLE (Forestal).**

Segundo o proxecto presentado, a vivenda que se pretende construír sitúase na zona da parcela clasificada como **SOLO NON URBANIZABLE DE NÚCLEO RURAL. ZONA DE EDIFICACIÓN RESIDENCIAL ILLADA.**

Considerando que a documentación que se achega ao expediente é conforme e completa, segundo o informe do arquitecto municipal con data 27/12/2024 que se emite en sentido **FAVORABLE**

E visto informe xurídico do secretario municipal con data 27/12/2024 en sentido **FAVORABLE.**

Esta **ALCALDÍA** en uso das competencias atribuídas polo art. 21 da Lei 7/1985 de 2 de abril, reguladora das Bases de Réxime Local, propón a Xunta de Goberno Local a adopción dos seguintes **ACORDOS:**

Primeiro.- Conceder a [REDACTED] licenza para as obras de **construción de vivenda unifamiliar** nunha parcela situada no lugar de **Fradigas s/n, parroquia de Pantín, Concello de Valdoviño (referencia catastral nº referencia catastral nº. 15088A04501046000HQ, anteriormente 15088A045010450000HG, 15088A045000240000HD y 15088A045000250000HX).**

A licenza se outorga salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiros.

Segundo.- As obras axustaranse á documentación técnica achegada e asinada polo arquitecto **Antonio Manuel Ferreiro Romero** e as condicións sinaladas no informe do arquitecto municipal (Anexo 1: CONDICIÓN DA LICENZA) de data **27 de decembro de 2024**, debendo trasladarse ditas condicións ao promotor do expediente en debida forma, xunto coa licenza municipal.

Terceiro.- Aprobar a liquidación provisional das obras, segundo informe que consta no expediente e co seguinte desglose: **Taxa 727,08 €.****ICIO.- 3.344,58 €**

Cuarto.- Aprobar o prazo de execución das obras, que se estima en 36 meses.

Quinto.- Notifíquese o presente acordo aos interesados e dese traslado do mesmo ao negociado de Urbanismo para o seu trámite, así coma aos servizos económicos para os efectos oportunos.

En Valdoviño, asinada electrónicamente na data á marxe polo Sr. Alcalde Alberto González Fernández

ANEXO 1: CONDICIONES DE LA LICENCIA

En relación con el documento del asunto y a la vista de la documentación aportada, que únicamente se refiere a obras para **construcción de vivienda unifamiliar**, en una parcela situada en el lugar de Fradigas s/n (referencia catastral nº. 15088A045010460000HQ, anteriormente 15088A045010450000HG, 15088A045000240000HD y 15088A045000250000HX), estas deberán ajustarse a las siguientes condiciones:

1. A la documentación aportada:

- Proyecto Básico y de Ejecución de vivienda unifamiliar aislada aportado el 11/07/2024 y visado el 04/07/2024, redactado por los arquitectos Antonio Ferreiro Romero y Jorge Cebreiro Cabarcos
- Proyecto Básico y de Ejecución de vivienda unifamiliar aislada aportado el 11/12/2024 y visado el 02/12/2024 y 04/07/2024, redactado por los mismos arquitectos y que **sustituye al anterior**.

2. Tal y como se establece en los artículos 24.3 y 24.5 de la LSG y 36.3 y 36.5 del RLSG, en el caso de construcción de nuevas edificaciones o cambio de uso de las existentes o de rehabilitaciones integrales, el promotor se obliga a ejecutar a su cargo la conexión con las redes de servicio existentes en el núcleo rural o en sus proximidades y, de no existir, a resolverlas por medios individuales, también a su cargo, comprometiéndose a dicha conexión cuando se implanten los servicios.

Dicha conexión podrá ejecutarse de forma simultánea a la edificación y ha de estar ejecutada previamente a la ocupación del inmueble. Las condiciones concretas de ejecución de las obras de conexión en lo relativo a un servicio urbano concreto se solicitarán a la empresa o entidad responsable del suministro.

3. Condiciones de la fosa séptica

- Distancia mínima de separación a cualquier pozo de captación de 20 m.
- Distancia mínima a colindantes: 3,00 m en suelo de núcleo rural y 5,00 m en suelo rústico.
- Distancia mínima de la fosa a eje de caminos públicos municipales de 4,00 m.
- Distancia mínima de la fosa a vías no municipales según legislación de carreteras, con informe sectorial vinculante, previo a la licencia municipal.
- El efluente de la fosa séptica deberá ser filtrado al propio terreno mediante una zanja filtrante o un pozo filtrante. No se podrán producir vertidos ni filtraciones al dominio público, ni a otras propiedades.
- Al no tratarse de una fosa séptica estanca, deberá contar con la correspondiente autorización de vertido del organismo sectorial competente para su puesta en funcionamiento (Aguas de Galicia).
- Si se ejecuta de obra, habrá de ajustarse a las características especificadas en la Norma Tecnológica de Edificación (N.T.E.-I.S.D.-4), DB-HS 5 y RD 606/2003.

- Esta instalación tendrá carácter provisional, en tanto en cuanto no exista posibilidad de conexión al servicio municipal de saneamiento, momento en el cual se solicitará el correspondiente enganche.

4. Condiciones de acceso a las parcelas desde vías públicas (tubos salvacunetas)

- Los tubos salvacunetas serán de hormigón centrifugado, con un diámetro mínimo interior de 40 cm, con la misma rasante de la carretera, recubierta de hormigón en masa con un espesor mínimo de 15 cm y estarán dispuestos de forma que permitan el normal discurrir de las aguas de la cuneta.
- Se dispondrán tantos registros (50 x 50 cm) como sean precisos de manera que la distancia entre estos y los extremos de la cuneta no sea superior a 3.00 m cuidando que la distancia entre ellos sea constante. El registro se cubrirá con una reja metálica.
- A la capa de hormigón superior que recubra los tubos, se le dará cierta curvatura para que el agua pueda discurrir por ella y pasar a la canalización por los registros.
- En los extremos de las rampas se dispondrá una reja inclinada (inclinación superior a 4H:1V) para evitar que los vehículos puedan impactar accidentalmente contra los tubos. Esta reja dispondrá de la suficiente rigidez para soportar el peso de los vehículos y deberá permitir igualmente la limpieza del interior de la rampa.
- Para evitar la llegada de aguas a la calzada se dotará al acceso de una pendiente del 2% hacia el exterior de la carretera, disponiendo de rejas o imbornales corridos en la rampa de acceso.

5. Los aterrazamientos que se realicen en la parcela no podrán superar el 1,50 m, para mayores alturas deberán escalonarse según la altura indicada anteriormente.

6. En cumplimiento del deber de cesión de terrenos por parte del propietario para apertura o regularización del viario preciso, recogido en el artículo 24 de la LSG, existe una superficie de cesión de 30,00 m², según se refiere en el plano nº. U-01.

Se aporta "acta de cesión de terrenos para regularización de viales y compromiso de conexión a las redes de servicios generales municipales en núcleo rural", firmada por el propietario de la parcela de fecha 23/12/2024.

7. Los colores y acabados de los exteriores que se van a utilizar deben favorecer la integración en el entorno inmediato y en el paisaje. Para ello, se tomará como referencia la Guía de colores y materiales de la gran área paisajística "Galicia septentrional".

A Xunta de Goberno Local, en votación ordinaria e por unanimidade dos seus membros á sesión, acordou a aprobación da proposta de Alcaldía transcrita (Expediente 2024/U022/000015).

3º.-EXPEDIENTE DE OBRAS: LICENZA DE EDIFICACIÓN, NÚMERO DE EXPEDIENTE 2024/U022/000020.-

“PROPOSTA DE ALCALDÍA DE LICENZA DE EDIFICACIÓN.

Expte: 302/2024 Tedec 2024/U022/000020

.- Expte. de obras 302/2024.- [REDACTED] solicita licencia para as obras de construcción de vivenda unifamiliar illada (inclúe peches de parcela) nunha parcela situada no lugar de A Bedoxa, 19 parroquia de Sequeiro, Concello de Valdoviño (referencia catastral nº referencia catastral nº. 15088A503008020000GE).

Vista a documentación técnica achegada, que consiste en:

- Proxecto Básico de vivenda unifamiliar illada achegado o 18/10/2024 e redactado polo arquitecto Ignacio José Pita Graña.
- Anexo a proxecto Básico de vivenda unifamiliar illada (memoria urbanística, planos A05 B, A06 B e A14 B), achegado o 05/12/224, redactado polo mesmo arquitecto.
- Oficio de Dirección de obra de arquitecto a nome de Ignacio José Pita Graña, achegado o 18/10/2024 e Oficio de Dirección de Execución da obra de arquitecto técnico e Coordinador de Seguridade e saúde a nome de Juan Filgueiras Peña achegados o 18/10/2024.

Segundo as Normas Subsidiarias de Ordenación Municipal (en adiante NNSSPP), en vigor neste Concello, a parcela na que se proxecta a obra atopase situada en solo clasificado e calificado, como **SOLO NON URBANIZABLE DE NÚCLEO RURAL TRADICIONAL. ZONA DE EDIFICACIÓN RESIDENCIAL AILLADA E SOLO NON URBANIZABLE (Común)**.

Segundo o proxecto presentado, a vivenda que se pretende construír sitúase na zona da parcela clasificada como **SOLO NON URBANIZABLE DE NÚCLEO RURAL TRADICIONAL. ZONA DE EDIFICACIÓN RESIDENCIAL ILLADA**.

Considerando que a documentación que se achega ao expediente é conforme e completa, segundo o informe do arquitecto municipal con data 26/12/2024 que se emite en sentido **FAVORABLE**

E visto informe xurídico do secretario municipal con data 26/12/2024 en sentido **FAVORABLE**.

Esta **ALCALDÍA** en uso das competencias atribuídas polo art. 21 da Lei 7/1985 de 2 de abril, reguladora das Bases de Réxime Local, propón a Xunta de Goberno Local a adopción dos seguintes **ACORDOS**:

Primeiro.- Conceder a [REDACTED] licenza para as obras de **construción de vivenda unifamiliar illada (inclúe peches de parcela)** nunha parcela situada no lugar de **A Bedoxa, 19 parroquia de Sequeiro, Concello de Valdoviño (referencia catastral nº referencia catastral nº. 15088A503008020000GE)**.

A licenza se outorga salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiros.

Segundo.- As obras axustaranse á documentación técnica achegada e asinada polo arquitecto **Ignacio José Pita Graña** e as condicións sinaladas no informe do arquitecto municipal (Anexo 1: CONDICIÓNS DA LICENZA) de data **26 de decembro de 2024**, debendo trasladarse ditas condicións ao promotor do expediente en debida forma, xunto coa licenza municipal.

Terceiro.- Aprobar a liquidación provisional das obras, segundo informe que consta no expediente e co seguinte desglose: **Taxa 1.004,31 €.** **ICIO.- 4.619,84 €**

Cuarto.- Aprobar o prazo de execución das obras, que se estima en 36 meses.

Quinto.- Notifíquese o presente acordo aos interesados e dese traslado do mesmo ao negociado de Urbanismo para o seu trámite, así coma aos servizos económicos para os efectos oportunos.

En Valdoviño, asinada electrónicamente na data á marxe polo Sr. Alcalde Alberto González Fernández

ANEXO 1: CONDICIONES DE LA LICENCIA

En relación con el documento del asunto y a la vista de la documentación aportada, que únicamente se refiere a obras para **construcción de vivienda unifamiliar aislada (incluye cierres de parcela)**, en una parcela situada en el lugar de A Bedoxa, 19 (referencia catastral nº. 15088A503008020000GE), estas deberán ajustarse a las siguientes condiciones:

1. A la documentación aportada:

- Proyecto Básico de vivienda unifamiliar aislada aportado el 18/10/2024 y redactado por el arquitecto Ignacio José Pita Graña.
- Anexo a proyecto Básico de vivienda unifamiliar aislada (memoria urbanística, planos A05 B, A06 B y A14 B), aportado el 05/12/224, redactado por el mismo arquitecto.

2. Tal y como se establece en los artículos 24.3 y 24.5 de la LSG y 36.3 y 36.5 del RLSG, en el caso de construcción de nuevas edificaciones o cambio de uso de las existentes o de rehabilitaciones integrales, el promotor se obliga a ejecutar a su cargo la conexión con las redes de servicio existentes en el núcleo rural o en sus proximidades y, de no existir, a resolverlas por medios individuales, también a su cargo, comprometiéndose a dicha conexión cuando se implanten los servicios.

Dicha conexión podrá ejecutarse de forma simultánea a la edificación y ha de estar ejecutada previamente a la ocupación del inmueble. Las condiciones concretas de ejecución de las obras de conexión en lo relativo a un servicio urbano concreto se solicitarán a la empresa o entidad responsable del suministro.

3. Condiciones de la fosa séptica

- Distancia mínima de separación a cualquier pozo de captación de 20 m.
- Distancia mínima a colindantes: 3,00 m en suelo de núcleo rural y 5,00 m en suelo rústico.
- Distancia mínima de la fosa a eje de caminos públicos municipales de 4,00 m.
- Distancia mínima de la fosa a vías no municipales según legislación de carreteras, con informe sectorial vinculante, previo a la licencia municipal.
- El efluente de la fosa séptica deberá ser filtrado al propio terreno mediante una zanja filtrante o un pozo filtrante. No se podrán producir vertidos ni filtraciones al dominio público, ni a otras propiedades.
- Al no tratarse de una fosa séptica estanca, deberá contar con la correspondiente autorización de vertido del organismo sectorial competente para su puesta en funcionamiento (Aguas de Galicia).
- Si se ejecuta de obra, habrá de ajustarse a las características especificadas en la Norma Tecnológica de Edificación (N.T.E.-I.S.D.-4), DB-HS 5 y RD 606/2003.

- Esta instalación tendrá carácter provisional, en tanto en cuanto no exista posibilidad de conexión al servicio municipal de saneamiento, momento en el cual se solicitará el correspondiente enganche.

4. Condiciones del pozo de captación

- Distancia mínima de separación a cualquier fosa séptica de 20 m.
- Distancia a otro manantial de agua según Ley de Aguas y su reglamento:

"Artículo 87.2: Reglamento del dominio público hidráulico: Cuando la extracción de las aguas sea realizada mediante la apertura de pozos, las distancias mínimas entre éstos o entre pozos y manantial serán las que señale el Plan Hidrológico de cuenca y, en su defecto, para caudales inferiores a 0,15 litros/segundo, la de diez metros en suelo urbano, de veinte metros en suelo no urbanizable, y de cien metros en caso de caudales superiores al mencionado. Iguales distancias deberán guardarse, como mínimo, entre los pozos de un predio y los estanques o acequias no impermeabilizados de los predios vecinos."

- Distancia mínima a colindantes: 3,00 m en suelo de núcleo rural y 5,00 m en suelo rústico.
- Distancia mínima del pozo a eje de caminos públicos municipales de 4,00 m.
- Distancia mínima del pozo a vías no municipales según legislación de carreteras, con informe sectorial vinculante, previo a la licencia municipal.
- Los usos a los que se destinará el pozo de captación de agua, será alguno de los contemplados en la LSG, es decir, generalmente, agrícolas, ganaderos o forestales, si se ejecutada en la porción de suelo clasificada como suelo rústico.
- Se deberá solicitar el aprovechamiento hidráulico en el organismo sectorial competente para su puesta en funcionamiento (Aguas de Galicia).
- Se deberá realizar el correspondiente análisis periódico del agua, y si fuera el caso deberá ser convenientemente depurada.

5. Condiciones de acceso a las parcelas desde vías públicas (tubos salvacunetas)

- Los tubos salvacunetas serán de hormigón centrifugado, con un diámetro mínimo interior de 40 cm, con la misma rasante de la carretera, recubierta de hormigón en masa con un espesor mínimo de 15 cm y estarán dispuestos de forma que permitan el normal discurrir de las aguas de la cuneta.
- Se dispondrán tantos registros (50 x 50 cm) como sean precisos de manera que la distancia entre estos y los extremos de la cuneta no sea superior a 3.00 m cuidando que la distancia entre ellos sea constante. El registro se cubrirá con una reja metálica.
- A la capa de hormigón superior que recubra los tubos, se le dará cierta curvatura para que el agua pueda discurrir por ella y pasar a la canalización por los registros.
- En los extremos de las rampas se dispondrá una reja inclinada (inclinación superior a 4H:1V) para evitar que los vehículos puedan impactar accidentalmente contra los tubos. Esta reja dispondrá de la suficiente rigidez para soportar el peso de los vehículos y deberá permitir igualmente la limpieza del interior de la rampa.
- Para evitar la llegada de aguas a la calzada se dotará al acceso de una pendiente del 2% hacia el exterior de la carretera, disponiendo de rejillas o imbornales corridos en la rampa de acceso.

6. Las obras no podrán ser iniciadas en tanto no se notifique, por parte del Ayuntamiento, el visto bueno de la siguiente documentación a aportar:

- Proyecto de ejecución, visado.

7. Los desmontes y rellenos que se realicen en la parcela no deberán superar la altura de 1,50 m, para mayores alturas deberán escalonarse según la dimensión indicada anteriormente.

8. En cumplimiento del deber de cesión de terrenos por parte del propietario para apertura o regularización del viario preciso, recogido en el artículo 24 de la LSG, existe una superficie de cesión de 48,11 m², según se refiere en el plano nº. A05.B.

Se aporta "acta de cesión de terrenos para regularización de viales y compromiso de conexión a las redes de servicios generales municipales en núcleo rural", firmada por los propietarios de la parcela de fecha 23/12/2024.

9. Los colores y acabados de los exteriores que se van a utilizar deben favorecer la integración en el entorno inmediato y en el paisaje. Para ello, se tomará como referencia la Guía de colores y materiales de la gran área paisajística "Galicia septentrional".

10. Dado que el planeamiento municipal otorga a la parcela original distintas clasificaciones de suelo, el interesado hará constar en el Registro de la Propiedad la vinculación de la superficie total de la parcela a la construcción y el uso autorizado en la licencia, expresando la indivisibilidad de la misma. ”

A Xunta de Goberno Local, en votación ordinaria e por unanimidade dos seus membros á sesión, acordou a aprobación da proposta de Alcaldía transcrita (Expediente 2024/U022/000020).

4º.- APROBACIÓN DA POSTA EN MARCHA DO PROXECTO DE EDUCACIÓN SEXUAL BÁSICA “NENAS E NENOS ” NOS CENTROS ESCOLARES NO PRESENTE CURSO 2024/2025, NÚMERO DE EXPEDIENTE 2025/S011/000001.-

“PROPOSTA DE ALCALDIA Á XUNTA DE GOBERNO LOCAL PARA A APROBACION DA POSTA EN MARCHA DO PROXECTO DE EDUCACIÓN SEXUAL BÁSICA “NENAS E NENOS” NOS CENTROS EDUCATIVOS

Visto a retención de crédito practicada polos Servizos Económicos e visto o informe sobre a posta en marcha do proxecto de Educación sexual básica “Nenas e Nenos” nos centros educativos do municipio, emitido polo Departamento de Servizos Sociais que se transcribe a continuación:

INFORME- PROPOSTA SOBRE A POSTA EN MARCHA DO PROXECTO DE EDUCACIÓN SEXUAL BÁSICA “NENAS E NENOS” NOS CENTROS EDUCATIVOS

Iria García Martínez, Educadora Social do Departamento de Servizos Sociais Comunitarios do Concello de Valdoviño, no marco do programa municipal “Somos e contamos” de igualdade, diversidade e prevención de violencia de xénero

INFORMO

PRIMEIRO.- Que nos últimos anos desenvolvéronse múltiples actuacións sobre coeducación afectivo-sexual nos centros escolares, reforzando os contidos determinados no currículo escolar.

SEGUNDO.- Que polos cambios nas dinámicas dos centros nos últimos anos estas actividades non estiveron tan presentes, provocando unha situación actual de necesidade educativa no alumnado, ao detectar un incremento de condutas discriminatorias e homófobas e de situacións de risco sexual para a saúde.

TERCEIRO-. A Asociación de Nais e Pais do Alumnado do CPI Atios, sensible a esta realidade, ponse en contacto co Concello para solicitar axuda en desenvolver un proxecto de educación sexual básica, cun modelo marco que está a funcionar noutras comunidades escolares. Este proxecto, baseado no libro “Nenas e Nenos” ofrece unha proposta integral de intervención que inclúa os tres pilares da comunidade educativa: profesorado, familias e alumnado. Será desenvolvido por profesionais do ámbito da Sexoloxía, e na Comunidade de Galicia é a entidade Sexus quen se encarga do seu desenvolvemento.

CUARTO-. Que tralas reunións mantidas e a valoración técnica, recóllese a continuación o contido mínimo do proxecto para que teña un impacto real e significativo nos grupos nos que se leve a cabo. Ademais de valorar a súa posta en marca no CPI Atios, recóllense actuacións básicas para desenvolver nos grupos do CRA O Esquíu co fin de facer unha abordaxe integral e de calidade con todo o alumnado do Concello.

QUINTO.- Que a realización do proxecto conleva un gasto asociado que se presenta de xeito concreto, podendo variar algún dos importes, como poden ser o número de desprazamentos realizados. De darse esta situación, presentarase o dito gasto.

CPI ATIOS:

Intervención co profesorado: Sesión de presentación (2 horas) + Sesión peche (1 hora)
Total: 180€

Intervención coas familias: Sesión de presentación (2 horas) + Sesión peche (1 hora)
Total: 180€

Intervención co alumnado: 6 grupos: 4º, 5º e 6º de primaria
2 unidades didácticas (4 sesións x grupo: 24 sesións) + Sesión de peche por grupo (6 sesións)
Total: 300€ /grupo: 1800 euros.

Exemplares: 6 Xogos de tarxetas: 15 x 6= 90 € + 30 libros “Nenas e Nenos” x 9,81 €= 294,3€

Total: 384,3 €

Desprazamentos: 11 desprazamentos Santiago- Valdoviño: Total: 806,96 €

CRA O ESQUÍO:

Intervención co alumnado: 3 grupos: 1 grupo x escola
2 unidades didácticas (4 sesións x grupo: 12 sesións) + Sesión de peche por grupo (3 sesións)

Total: 300€ /grupo: 900 euros.

Exemplares: 3 Xogos de tarxetas: 15 x 3= 45 € + 10 libros “Nenas e Nenos” x 9,81€= 98,1€

Total: 143,1 €

Desprazamentos: 5 desprazamentos Santiago- Valdoviño: Total: 366,8 €

SEXTO.- Que no caso de CPI Atios a A.N.P.A fai unha aportación económica de 1000 euros, polo que a aportación municipal sería a seguinte:

- 1409,9 € (Actividades no CRA O ESQUÍO)
- 2351,26 € (Actividades no CPI ATIOS) (Non se recolle a aportación de 1000 euros da ANPA)
- TOTAL: 3761,16€

OITAVO.- O Concello de Valdoviño recibe anualmente unha transferencia polo Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero. En data 19.07.2024 publícase no Boletín Oficial do Estado a resolución para o exercicio 2024, na que se concede ao Concello de Valdoviño a cantidade de 4748,17 euros.

NOVENO.- O pedido de libros e tarxetas farase directamente dende o Concello ás editoriais, polo que se rexistrarán tres facturas, unha correspondente á entidade que desenvolva as sesións, outra de compra das tarxetas e outra dos libros, do seguinte xeito:

- Sesións en centros educativos (Asociación Sexus): 3218,11 euros
- 40 exemplares libros Nenas e Nenos (Editorial Litera): 408,05 euros.
- Xogos de tarxetas Nenas e Nenos (Asociación Neizan): 135 euros.

Segundo o exposto, preséntase para aprobar en Xunta de Goberno a posta en marcha do Proxecto de Educación Sexual Básica “Nenas e Nenos” e a súa proposta aos centros escolares no curso 2024/25, por un valor total de 3761,16 euros.

Asinado electronicamente en Valdoviño na data que figura á marxe por Iria García Martínez, Educadora Social do Departamento de Servizos Sociais Comunitarios (Colexiada 3545)”

En virtude das atribucións que me confire a vixente lexislación de Réxime Local

PROPOÑO:

á Xunta de Goberno Local a aprobación da posta en marcha do proxecto de Educación sexual básica “Nenas e Nenos” nos centros escolares de Valdoviño no presente curso 2024/2025, por un importe total de 3761,16 euros.

Asinado electronicamente en Valdoviño na data que figura á marxe polo Alcalde, Alberto González Fernández.”

A Xunta de Goberno Local, en votación ordinaria e por unanimidade dos seus membros á sesión, acordou a aprobación da proposta de Alcaldía transcrita (Expediente 2025/S011/000001).

5º.- ROGOS E PREGUNTAS.-

Non se formularon rogos nen preguntas.

E sen máis asuntos que tratar, o sr. Alcalde levantou a sesión, ás dez horas e quince minutos do día ao principio indicado, e eu, como Secretario municipal, CERTIFICO o contido da presente acta.

/Documento asinado na marxe esquerda do mesmo polo secretario e polo alcalde/