



ANUNCIO

Convocatoria e bases provisión praza en propiedade de arquitecto (funcionario de carreira). Concello de Valdoviño.

Procedese á publicación do exame da 1ª proba da fase da oposición en relación á convocatoria mencionada no encabezamento; así coma a plantilla de respostas.

Os aspirantes dispoñen dun prazo de 2 DIAS HÁBILES, a contar dende o seguinte á presente publicación para alegacións de erros tipográficos.

Contido exame:

CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE UNA PLAZA DE ARQUITECTO

1º EJERCICIO. EXAMEN TIPO TEST

-
1. Según lo dispuesto en el artículo 18 de la Constitución Española, ¿cuándo se puede entrar o registrar un domicilio?
 - a) Nunca, el domicilio es inviolable
 - b) Únicamente con resolución judicial
 - c) Con el consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito

 2. Según lo dispuesto en el artículo 100 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por presupuesto base de licitación se entenderá:
 - a) El límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación, excluido el IVA, salvo disposición en contrario
 - b) El importe total del contrato, sin incluir el IVA, pagadero según sus estimaciones
 - c) El importe neto de la cifra de negocios, sin incluir el IVA, que según sus estimaciones generase la empresa concesionaria durante la ejecución material del contrato como contraprestaciones por las obras, servicios o suministros objeto del mismo
 - d) El límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación, incluido el IVA, salvo disposición en contrario

 3. Según lo dispuesto en el artículo 126 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, ¿cabe la posibilidad en los pliegos de prescripciones técnicas de realizar una referencia a una fabricación o procedencia determinada, o a una marca?
 - a) En ningún caso
 - b) Se así se justifica por el objeto del contrato
 - c) Con carácter excepcional, cuando no sea posible hacer una descripción lo bastante precisa e inteligible del objeto del contrato, y venga acompañada de la mención "o equivalente"
 - d) Se puede reflejar en los pliegos siempre que eso no suponga favorecer o descartar a ciertas empresas

4. Según lo dispuesto en el artículo 242 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, no tendrán la consideración de modificaciones:
- a) El exceso de mediciones, entendiéndose por tal, la variación que durante la correcta ejecución de la obra se produzca exclusivamente en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto, siempre que en global no representen un incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio del contrato inicial. Dicho exceso de mediciones será recogido en la certificación final de la obra
 - b) La inclusión de precios nuevos, fijados contradictoriamente por los procedimientos establecidos en esta Ley y en sus normas de desarrollo
 - c) La inclusión de precios nuevos, fijados contradictoriamente por los procedimientos establecidos en esta Ley y en sus normas de desarrollo, siempre que no supongan incremento del precio global del contrato ni afecten a unidades de obra que en su conjunto exceda del 3 por ciento del presupuesto primitivo del mismo
 - d) Las respuestas a) y c) son correctas
5. Según lo dispuesto en el artículo 244 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, si la obra se arruina o sufre deterioros graves incompatibles con su función con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, responderá este de los daños y perjuicios que se produzcan o se manifiesten durante un plazo de:
- a) Quince años a contar desde la recepción
 - b) Diez años a contar desde la recepción
 - c) Diez años desde la finalización de las obras
6. Según lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto Legislativo 7/2015, del 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del suelo y Rehabilitación Urbana:
- a) La patrimonialización de la edificabilidad se produce únicamente con su realización efectiva y está condicionada en todo caso al cumplimiento de los deberes y el levantamiento de las cargas propias del régimen que corresponda, en los términos dispuestos por la legislación sobre ordenación territorial y urbanística
 - b) La patrimonialización de la edificabilidad se produce con la aprobación definitiva del instrumento de planeamiento y está condicionada en todo caso al cumplimiento de los deberes y el levantamiento de las cargas propias del régimen que corresponda, en los términos dispuestos por la legislación sobre ordenación territorial y urbanística
 - c) La patrimonialización de la edificabilidad se produce con la aprobación definitiva del instrumento de planeamiento y en los términos dispuestos por la legislación sobre ordenación territorial y urbanística
7. Según lo dispuesto en el artículo 37 del Real Decreto Legislativo 7/2015, del 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del suelo y Rehabilitación Urbana, ¿qué método de valoración se aplicará a un suelo urbanizado que no está edificado?:
- a) El método de comparación
 - b) El método residual estático
 - c) El método de capitalización de rentas
8. Según lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia, en un suelo urbano no consolidado de uso residencial de un municipio con población igual o superior a 5.000 habitantes e inferior a 20.000 habitantes, en el que sea necesario procesos de urbanización, el planeamiento no podrá contener determinaciones de las que resulte una superficie edificable total superior a:
- a) 0,60 metros cuadrados edificables por cada metro cuadrado de suelo

- b) 0,85 metros cuadrados edificables por cada metro cuadrado de suelo
- c) 1,00 metros cuadrados edificables por cada metro cuadrado de suelo

9. Según lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia, ¿cuál es la documentación que el ayuntamiento promotor del plan debe trasladar al órgano ambiental una vez realizada la fase de formulación del planeamiento general?:

- a) La solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica, un anteproyecto del plan con el contenido necesario para su análisis urbanístico y el documento inicial estratégico
- b) La solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica, un borrador del plan con el contenido necesario para su análisis urbanístico y el documento de alcance ambiental
- c) La solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica, un borrador del plan con el contenido necesario para su análisis urbanístico y el documento inicial estratégico

10. Según lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia, ¿qué plazo de tiempo tiene que transcurrir sin que se expropien los terrenos destinados a sistemas generales y locales que no deban ser objeto de cesión gratuita por no resultar posible la justa distribución de beneficios y cargas, para que el titular de los bienes pueda advertir a la administración de su propósito de iniciar el expediente de justiprecio?:

- a) Cinco años desde la aprobación definitiva del plan
- b) Cinco años desde la entrada en vigor del plan
- c) Cuatro años desde la entrada en vigor del plan

11. Según lo dispuesto en el artículo 120 de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia, ¿cuándo se puede utilizar el sistema de concierto?:

- a) Cuando todos los propietarios aportan el suelo de cesión obligatoria y la Administración ejecuta las obras de urbanización con cargo a ellos
- b) Cuando todos los terrenos del polígono, salvo los de uso y dominio público, si es el caso, pertenezcan a un único propietario, o bien cuando todos los propietarios del polígono garanticen solidariamente la actuación
- c) Cuando los propietarios superen el 50 % de la superficie del polígono

12. Según lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia, ¿cuál de estos procedimientos no es utilizable para la obtención de un sistema general en suelo urbano consolidado?:

- a) Permuta forzosa
- b) Expropiación forzosa
- c) Ocupación directa

13. Según lo dispuesto en el artículo 351 del Decreto 143/2016, de 22 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia, ¿qué título habilitante de naturaleza urbanística se requiere para la construcción de un muro de contención de tierras de 1,30 m de altura?:

- a) Licencia urbanística
- b) Declaración responsable
- c) Comunicación previa

14. Según lo dispuesto en el artículo 351 del Decreto 143/2016, de 22 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia, en los actos sujetos a licencia el silencio administrativo será:

- a) Negativo, en todos los casos

- b) Negativo, respecto de los actos para los que así se establezca expresamente en la legislación básica estatal
 - c) Positivo
- 15. Según lo dispuesto en el artículo 359 del Decreto 143/2016, de 22 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia, ¿puede ser archivado el procedimiento de caducidad de licencia en el caso de que se justifique la irregularidad que motivó su iniciación?:**
- a) Si, siempre que se proceda de inmediato a iniciar o finalizar las obras en plazo razonable a juicio del órgano competente
 - b) Si, siempre que se proceda de inmediato a iniciar o finalizar las obras en plazo razonable a juicio del órgano competente, excepto que se aprecie reiteración o reincidencia en el incumplimiento
 - c) No
- 16. Según lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 1/2019, de 22 de abril, de rehabilitación y de regeneración y renovación urbanas de Galicia, ¿cuáles son los edificios que están obligados a disponer de un informe de evaluación de los edificios?:**
- a) Los edificios de uso residencial de vivienda colectiva con una antigüedad de más de cincuenta años y el resto de los edificios, cuando así lo determine la normativa municipal, que podrá establecer especialidades de aplicación del citado informe en función de su situación, antigüedad, tipología o uso predominante
 - b) Los edificios de uso residencial de vivienda con una antigüedad de más de cincuenta años, salvo que la normativa municipal establezca una antigüedad inferior y el resto de los edificios, cuando así lo determine la normativa municipal
 - c) Los edificios de uso residencial de vivienda colectiva con una antigüedad de más de cincuenta años, salvo que la normativa municipal establezca una antigüedad inferior y el resto de los edificios, cuando así lo determine la normativa municipal, que podrá establecer especialidades de aplicación del citado informe en función de su situación, antigüedad, tipología o uso predominante
- 17. Según lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 9/2013, de 19 de diciembre, del emprendimiento y de la competitividad económica de Galicia, la instalación de una terraza al aire libre en la vía pública anexa a un establecimiento comercial requerirá:**
- a) La presentación de una comunicación previa
 - b) La presentación de una licencia municipal o autorización autonómica
 - c) La presentación de una declaración responsable
- 18. Según lo dispuesto en el artículo 8 del Decreto 83/2018, de 26 de julio, por el que se aprueba el Plan básico autonómico de Galicia, ¿cuál afirmación es correcta?:**
- a) El Plan básico autonómico tendrá carácter complementario del planeamiento urbanístico municipal en aquellos ayuntamientos en los que exista. En virtud de este carácter complementario, será de aplicación para suplir las posibles indeterminaciones y lagunas del planeamiento municipal vigente
 - b) El Plan básico autonómico tendrá carácter complementario del planeamiento urbanístico municipal en aquellos ayuntamientos en los que exista. En virtud de este carácter complementario, será de aplicación para suplir las posibles indeterminaciones y lagunas del planeamiento municipal vigente, sin que en ningún caso pueda modificarse la clasificación del suelo ni alterar las determinaciones del planeamiento que complementa.
 - c) El Plan básico autonómico tendrá carácter complementario del planeamiento urbanístico municipal en aquellos ayuntamientos en los que exista. En virtud de este carácter complementario, será de aplicación para suplir las posibles indeterminaciones y lagunas del planeamiento municipal vigente, sin que en ningún caso pueda modificarse la clasificación del suelo pero sí alterar las determinaciones del planeamiento que complementa.

19. Según lo dispuesto en el artículo 54 del Decreto 20/2011, de 10 de febrero, por el que se aprueba definitivamente el Plan de Ordenación del Litoral de Galicia, en el Área de protección costera el uso de campamento de turismo es un uso:

- a) Permitido
- b) Compatible
- c) Incompatible

20. Según lo dispuesto en el artículo 64 del Decreto 37/2014, de 27 de marzo, por el que se declaran zonas especiales de conservación os lugares de importancia comunitaria de Galicia y se aprueba el Plan director de la Red Natura 2000 de Galicia, ¿cuáles son las categorías de zonificación?:

- a) Área de Protección de hábitats naturales y Área de Conservación
- b) Área de Protección, Área de Conservación y Área de Uso General
- c) Área de Protección Ambiental, Área de Conservación Natural y Área de Uso General

21. Según lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 8/2013, de 28 de junio, de carreteras de Galicia, ¿qué se considera trecho urbano de una carretera?:

- a) Aquel que discurre por suelo clasificado por el correspondiente instrumento de planeamiento urbanístico como urbano, cuente con alineaciones marcadas en el citado instrumento y aquél hubiese sido sometido a informe favorable, conforme a la presente ley, por la administración titular de la carretera
- b) Aquel que discurre por suelo clasificado por el correspondiente instrumento de planeamiento urbanístico como urbano o de núcleo rural cuando, en este último caso, cuente con alineaciones marcadas en el citado instrumento y aquél hubiese sido sometido a informe favorable, conforme a la presente ley, por la administración titular de la carretera
- c) Aquel que discurre por suelo clasificado por el correspondiente instrumento de planeamiento urbanístico como urbano o de núcleo rural y aquél hubiese sido sometido a informe favorable, conforme a la presente ley, por la administración titular de la carretera

22. Según lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 8/2013, de 28 de junio, de carreteras de Galicia, la línea límite de edificación en carreteras convencionales está ubicada a ambos lados de la carretera con un trazado que discurre paralelo a las líneas exteriores de delimitación de las calzadas a una distancia, medida horizontal y ortogonalmente a aquéllas, de:

- a) Quince metros (15 m)
- b) Veinte metros (20 m)
- c) Quince metros (30 m)

23. Según lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, la servidumbre de protección recaerá sobre una zona de 100 metros medida tierra adentro desde:

- a) El límite interior de la ribera del mar
- b) La línea de deslinde del dominio público marítimo-terrestre en todos los casos
- c) La línea de servidumbre de tránsito

24. Según lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, ¿se puede disponer una instalación de tratamiento de aguas residuales en la zona de servidumbre de protección?:

- a) No
- b) Si, siempre que se emplazase fuera de la ribera del mar y de los primeros 30 metros de la zona de servidumbre de protección
- c) Si, siempre que se emplazase fuera de la ribera del mar y de los primeros 20 metros de la zona de servidumbre de protección

25. Según lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 97/2019, de 18 de julio, por el que se regulan las competencias de la Comunidad Autónoma de Galicia en la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre, la construcción de un muro de contención de tierras está sujeto a:
- a) Autorización autonómica en materia de costas
 - b) Declaración responsable en materia de costas
 - c) Comunicación previa en materia de costas
26. Según lo dispuesto en el anexo II de la Ley 7/2012, de 28 de junio de montes de Galicia, ¿cuál es la distancia mínima a respetar por las nuevas repoblaciones forestales con edificaciones, viviendas aisladas y urbanizaciones?:
- a) 10 metros cuando se empleen las especies de frondosas del anexo 1, y 50 metros en el resto de especies
 - b) 50 metros
 - c) 15 metros cuando se empleen las especies de frondosas del anexo 1, y 50 metros en el resto de especies
27. Según lo dispuesto en la Base 1.1., del Anexo I, del Decreto 35/2000, de 28 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo y ejecución de la Ley de accesibilidad y supresión de barreras en la Comunidad Autónoma de Galicia, ¿cuál es el ancho mínimo de paso libre de obstáculos en un itinerario peatonal adaptado en áreas desarrolladas a través de la redacción de instrumentos de ordenación integral?:
- a) 1,80 m
 - b) 1,50 m
 - c) 1,20 m
28. Según lo dispuesto en la Base 2.1., del Anexo I, del Decreto 35/2000, de 28 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo y ejecución de la Ley de accesibilidad y supresión de barreras en la Comunidad Autónoma de Galicia, ¿cuáles son las pendientes longitudinales de las rampas que forman parte de un itinerario peatonal adaptado perteneciente a un edificio de uso público?:
- a) 10% para rampas de longitud menor de 3,00 m, 8% para rampas de longitud entre 3,00 m e 10,00 m e 6% para rampas de longitud mayor de 10,00 m
 - b) 12% para rampas de longitud menor de 3,00 m, 10% para rampas de longitud entre 3,00 m e 10,00 m e 8% para rampas de longitud mayor de 10,00 m
 - c) 10% para rampas de longitud menor de 5,00 m, 8% para rampas de longitud entre 5,00 m e 10,00 m e 6% para rampas de longitud mayor de 10,00 m
29. Según lo dispuesto en la Base 2.2., del Anexo I, del Decreto 35/2000, de 28 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo y ejecución de la Ley de accesibilidad y supresión de barreras en la Comunidad Autónoma de Galicia, ¿cuál es la altura máxima de la tabica de un peldaño que forma parte de una escalera de un itinerario peatonal adaptado perteneciente a un edificio de uso público?:
- a) 18 cm
 - b) 17,50 cm
 - c) 17 cm
30. Según lo dispuesto en la Base 4, del Anexo I, del Decreto 35/2000, de 28 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo y ejecución de la Ley de accesibilidad y supresión de barreras en la Comunidad Autónoma de Galicia, en los edificios de uso residencial ¿el ancho mínimo de los pasillos será de?:

- a) 1,50 m
- b) 1,20 m
- c) 1,80 m

31. Según lo dispuesto en el artículo 5 de la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados, un itinerario peatonal accesible tendrá una anchura libre de paso no inferior a:

- a) 1,80 m
- b) 1,50 m
- c) 1,20 m

32. Según lo dispuesto en el artículo 19 de la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados, las soluciones adoptadas para salvar el desnivel entre acera y calzada:

- a) En ningún caso invadirán el ámbito de paso del itinerario peatonal accesible que continua por la acera
- b) Pueden invadir el ámbito de paso del itinerario peatonal accesible que continua por la acera
- c) Deben dejar un espacio mínimo en el itinerario peatonal accesible que continua por la acera de 1,20 m

33. Según lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto 29/2010, de 4 de marzo de 2010, por el que se aprueban las normas de habitabilidad de viviendas de Galicia, en las obras de remodelación de edificios, ¿será preciso instalar un ascensor cuando estos carezcan de él?:

- a) Si, será preciso instalar un ascensor que de acceso a las plantas situadas por encima de la tercera planta desde el nivel de acceso al edificio siempre que se incremente el número de viviendas existentes con acceso en dichas plantas
- b) Si, será preciso instalar un ascensor desde el nivel de acceso al edificio siempre que se incremente el número de viviendas existentes con acceso en cualquier planta
- c) No, nunca

34. Según lo dispuesto en el apartado I.B.2.1., del Anexo I, del Decreto 29/2010, de 4 de marzo de 2010, por el que se aprueban las normas de habitabilidad de viviendas de Galicia, ¿puede ventilar un local a un patio interior de un edificio?:

- a) Si, siempre
- b) Si, cuando el parámetro R es como mínimo $1/6$ del parámetro H, y el parámetro D es como mínimo de 2,00 m
- c) No, excepto que sea exclusivo para su ventilación

35. Según lo dispuesto en el apartado I.B.3.3., del Anexo I, del Decreto 29/2010, de 4 de marzo de 2010, por el que se aprueban las normas de habitabilidad de viviendas de Galicia, ¿cuál es el ancho libre mínimo entre paramentos enfrentados en los espacios de comunicación de los edificios de viviendas?:

- a) 1,20 m
- b) 1,10 m
- c) 1,00 m

36. Según lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, ¿por qué agentes de la edificación debe estar firmada, al menos, el acta de recepción de una obra?:

- a) Promotor y constructor
- b) Promotor, constructor y director de obra
- c) Promotor, constructor, director de obra y director de ejecución de obra

37. Según lo dispuesto en el artículo 13 del Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios, es obligatorio exhibir la etiqueta de eficiencia energética, en lugar destacado y bien visible, en todos los edificios o partes de los mismos ocupados por las autoridades públicas y que sean frecuentados habitualmente por el público, con una superficie útil total:

- a) Superior a 600 m²
- b) Superior a 500 m²
- c) Superior a 250 m²

38. Según lo dispuesto en el artículo 2 de la Parte I, del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, en edificios existentes se deberán cumplir las exigencias básicas del Código Técnico de la Edificación:

- a) En todo cambio de uso característico de los mismos
- b) En todo cambio de uso característico en edificios de uso residencial o público, aunque ello no implique necesariamente la realización de obras
- c) En todo cambio de uso característico de los mismos, a condición de que implique necesariamente la realización de obras

39. Según lo dispuesto en los criterios generales de aplicación del Documento Básico de Seguridad en caso de incendio del Código Técnico de la Edificación, cuando un cambio de uso afecte únicamente a parte de un edificio o de un establecimiento, este DB se debe aplicar:

- a) A dicha parte, así como a los medios de evacuación que la sirvan y que conduzcan hasta el espacio exterior seguro, estén o no situados en ella
- b) Exclusivamente a dicha parte
- c) A todo el edificio o establecimiento

40. Según lo dispuesto en la sección SI 1, del Documento Básico de Seguridad en caso de incendio del Código Técnico de la Edificación, ¿cómo deben ser las características de las puertas de comunicación con el resto del edificio de un local de riesgo especial bajo integrado en el mismo?:

- a) EI2 45-C5
- b) EI2 30-C5
- c) 2 x EI2 30-C5

41. Según lo dispuesto en la sección SI 3, del Documento Básico de Seguridad en caso de incendio del Código Técnico de la Edificación, en general, para que una planta o recinto disponga de una única salida de planta o salida de recinto respectivamente, ¿cuál es la longitud máxima de los recorridos de evacuación hasta dicha salida de planta o salida de recinto?:

- a) ≤ 20 m
- b) ≤ 25 m
- c) ≤ 50 m

42. Según lo dispuesto en la sección SI 3, del Documento Básico de Seguridad en caso de incendio del Código Técnico de la Edificación, ¿cuándo abrirá en el sentido de la evacuación una puerta de salida?:

- a) Cuando esté prevista para el paso de más de 100 personas en edificios de cualquier uso, o bien prevista para más de 50 ocupantes del recinto o espacio en el que esté situada

- b) Cuando esté prevista para el paso de más de 500 personas en edificios de uso Residencial Vivienda o de 250 personas en los demás casos, o bien prevista para más de 100 ocupantes del recinto o espacio en el que esté situada
- c) Cuando esté prevista para el paso de más de 200 personas en edificios de uso Residencial Vivienda o de 100 personas en los demás casos, o bien prevista para más de 50 ocupantes del recinto o espacio en el que esté situada
- 43. Según lo dispuesto en la Sección SUA 1, del Documento Básico de Seguridad de utilización y accesibilidad del Código Técnico de la Edificación, la anchura de cada tramo de una escalera de uso restringido será de:**
- a) 0,80 m, como mínimo
- b) 0,80 m, como máximo
- c) 0,90 m
- 44. Según lo dispuesto en la Sección SUA 9, del Documento Básico de Seguridad de utilización y accesibilidad del Código Técnico de la Edificación, los edificios de otros usos (distinto al Residencial Vivienda) en los que haya que salvar más de dos plantas desde alguna entrada principal accesible al edificio hasta alguna planta que no sea de ocupación nula, o cuando en total existan más de 200 m² de superficie útil, excluida la superficie de zonas de ocupación nula en plantas sin entrada accesible al edificio, dispondrán de:**
- a) Ascensor accesible que comunique todas las plantas con las de entrada accesible al edificio
- b) Ascensor accesible o rampa accesible que comunique todas las plantas con las de entrada accesible al edificio
- c) Ascensor accesible o rampa accesible que comunique las plantas que no sean de ocupación nula con las de entrada accesible al edificio
- 45. Según lo dispuesto en el Anexo A, del Documento Básico de Seguridad de utilización y accesibilidad del Código Técnico de la Edificación, ¿cuál sería, con carácter general, la anchura mínima libre de paso de un pasillo perteneciente a un itinerario accesible en un edificio?:**
- a) $\geq 1,20$ m, y en zonas comunes de edificios de uso Residencial Vivienda se admite 1,10 m
- b) $\geq 1,50$ m, y en zonas comunes de edificios de uso Residencial Vivienda se admite 1,20 m
- c) $\geq 1,20$ m para todos los usos
- 46. Señala los ayuntamientos limítrofes con el Ayuntamiento de Valdoviño:**
- a) Narón, San Sadurniño, Moeche, Cerdido e Cedeira
- b) Ferrol, Narón, Moeche e Cerdido
- c) Narón, San Sadurniño, Cerdido e Cedeira
- 47. ¿Cuántas parroquias del Ayuntamiento de Valdoviño lindan con el mar?:**
- a) Tres
- b) Cuatro
- c) Cinco
- 48. Según lo dispuesto en el capítulo 3 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento del término municipal de Valdoviño, indicar el índice de edificabilidad permitida cuando se promuevan acciones conjuntas sobre parcelas superiores a 3.000 m² con tipología de vivienda unifamiliar adosadas en suelo clasificado y cualificado como suelo urbano, zona residencial extensiva, vivienda unifamiliar:**
- a) 0,3 m²/m²
- b) 0,4 m²/m²

c) 0,5 m²/m²

49. Según la Modificación Puntual nº. 9 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento del término municipal de Valdoviño, ¿cuando una edificación o instalación cumple todos los parámetros establecidos en la ordenanza de aplicación excepto los retranqueos mínimos a linderos o a alineación y no dispone por lo menos de 2,00 m de separación a los linderos?:

- a) Se incluye en el régimen estricto de fuera de ordenación
- b) Se incluye en el régimen transitorio limitado
- c) Se incluye en el régimen transitorio pleno

50. Según el artículo 10 del Reglamento del servicio de saneamiento y abastecimiento de agua del Ayuntamiento de Valdoviño, ¿cuando se precisará ampliar la red existente?:

- a) Cuando la longitud de la cometida supere los 10 ml
- b) Cuando la longitud de la cometida supere los 15 ml
- c) Cuando la longitud de la cometida supere los 20 ml.

PREGUNTAS DE RESERVA

1. Según lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, están sujetos a regulación armonizada los contratos de obras, de concesión de obras y de concesión de servicios:

- a) Cuyo valor estimado sea igual o superior a 40.000 euros e inferior a 5.350.000 euros
- b) Cuyo valor estimado sea superior a 15.000 euros e inferior a 221.000 euros
- c) Cuyo valor estimado sea igual o superior a 5.350.000 euros

2. Según lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, las Ordenanzas locales:

- a) Se aprobarán inicialmente por Resolución de la Alcaldía o del Presidente de la Corporación
- b) Se someterán a información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias
- c) Si se presentan alegaciones en el plazo de información pública, estas han de ser publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de Edictos

3. Según lo dispuesto en el artículo 7 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, las obras de urbanización se presumen iniciadas:

- a) Cuando exista acta administrativa o notarial que de fe del comienzo de las obras
- b) Cuando exista certificación expedida por el facultativo encargado de la dirección de la obra
- c) Cuando se haga el replanteo de las obras

4. Según lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia, un invernadero en suelo rústico, con destino exclusivo al uso agrario, que se instale con materiales ligeros y desmontables, podrá ocupar una superficie máxima de parcela del:

- a) 20%
- b) 40%
- c) 60%

5. Según lo dispuesto en el artículo 121, del capítulo 5, de las Normas Subsidiarias de Planeamiento del término municipal de Valdoviño, indicar la parcela mínima y el

aprovechamiento máximo de una parcela clasificada y cualificada como suelo urbano, zona residencial de ordenación abierta:

- a) 500 m² y 1 m²/m²
- b) 600 m² y 1 m²/m²
- c) 600 m² y 1,5 m²/m²

Plantilla con respuestas:

PLANTILLA CORRECCIÓN 1º EJERCICIO EXAMEN TIPO TEST

1. C	2.D	3.C	4.D	5.A
6.A	7.B	8.B	9.C	10.B
11.B	12.C	13.C	14.B	15.B
16.C	17.B	18.B	19.C	20.B
21.B	22.A	23.A	24.C	25.A
26.C	27.A	28.A	29.C	30.B
31.A	32.A	33.A	34.C	35.A
36.A	37.C	38.A	39.A	40.A
41.B	42.C	43.A	44.C	45.A
46.A	47.C	48.B	49.B	50.A
PREGUNTAS DE RESERVA				
1.C	2.B	3.A	4.C	5.B

En Valdoviño, a 28 de xaneiro de 2021

O Presidente do Tribunal.

Asdo.: Manuel Larrosa Rodríguez

